

# МЕБЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Каталог мебели из нержавеющей стали для  
сферы здравоохранения и лабораторий



Качество на первом месте



охраняем здоровье людей

## MMM Group – ведущий поставщик услуг в сфере здравоохранения

Компания ООО «BMT Medical Technology s.r.o.», традиционный производитель медицинской техники. Со времени своего основания в 1921 году, когда возникла небольшая регионально ориентированная фирма, постепенно преобразовалась в международную. С 1992 года компания является членом европейской группы MMM Group, которая с 1954 года действует на мировом рынке как ведущий поставщик систем в сфере здравоохранения, науки и исследований. Компания MMM Group завоевала позицию передового носителя качества

## Индивидуально построенная медицинская мебель

Учитывая требования наших заказчиков и используя собственный опыт, приобретённый в нашей стране и за рубежом, а также компетентность традиционного производителя стерилизаторов, в 2000 году мы подготовили для вас новинку – модульный ассортимент мебели из нержавеющей стали. Уже вскоре после выпуска на рынок наша мебель из нержавеющей стали приобрела широкую известность среди профессиональной общественности и стала неотъемлемой составной частью комплексных поставок комплектного оборудования. Принимая во внимание новые специфические требования заказчиков, ассортимент предлагаемой мебели ежемесячно расширяется, а сегодня содержит уже свыше 100 моделей и типов.

## Всестороннее, оправданное качество

Система управления качеством построена на принципе процессного подхода, предусмотренного в стандартах EN ISO 9001 и EN ISO 13485, в соответствии с Политикой качества предприятия. Принимая во внимание постоянное повышение требований и запросов заказчиков и наших сотрудников, а также изменяющиеся условия в самой фирме, нашей первоочередной задачей является введение и соблюдение принципов философии TQM на всех уровнях управления.

## Традиция и качество обработки нержавеющей стали

Нержавеющая сталь по стандартам ČSN 17240, DIN 1.4301, AISI 304 является основным материалом для изготовления мебели и принадлежностей стерилизаторов, выпускаемых фирмой ООО «BMT Medical Technology s.r.o.». Этот высококачественный материал, предназначенный главным образом для изготовления изделий медицинской техники и пищевой промышленности, поставляется в BMT передовыми производителями, также как остальные материалы для продукции, выпускаемой BMT. Опыт обработки нержавеющей стали фирма BMT имеет уже более 90 лет. Одной из многих областей, в которых с успехом используется накопленный опыт, является изготовление сосудов, работающих под давлением, для паровых стерилизаторов. Качество

## Комплектный сервис

Одной из областей, где мебель и материал из нержавеющей стали применяются преимущественно, является оборудование отделений центральной стерилизации. Фирма BMT обеспечивает комплектную поставку центральной стерилизации «под ключ». Преобладающее большинство продукции, поставляемой в данной области, имеет логотип BMT. На мировом рынке наша фирма относится к числу передовых в области разработок новой техники, качества производства, поставки и комплектного сервиса медицинской техники.



и инноваций на мировом рынке. Благодаря комплексному предложению продуктов и услуг, стерилизационных и дезинфекционных установок для больниц, научных учреждений, лабораторий и химико-фармацевтической промышленности.

**MMM Group  
– совершенство  
в лабораторной  
и медицинской технике.**

Мебель предназначена главным образом для отделений центральной стерилизации, субстерилизации, помещений для мытья, упаковки и подготовки материала, складов стерильного материала, кабинетов ветеринарных врачей и лабораторий, а также может быть целесообразно использована для обустройства помещений кухонь и пищеблоков. Разумеется, предусмотрено изготовление мебели на заказ и возможность поставки нетиповых предметов мебели, например, раздаточных окон, проходных боксов... или перегородок из нержавеющей стали.

этих изделий высоко оценивают заказчики почти во всех странах мира.

столы и столики,  
стеллажи, тележки,  
шкафы, остальная,  
нетиповая мебель

...

**Высочайшее качество для медицинских учреждений**

## Даёте преимущество собственному решению?

Мы сделали много конкретных шагов на пути к тому, чтобы стать «поставщиком решений». И только способность понять, в и разобраться в существенных процессах при их работе с нашими изделиями позволяет нам создавать и предлагать индивидуальные решения. Решение основано на комплексном удовлетворении индивидуальных потребностей заказчиков путём предоставления профессиональных услуг. Ежедневно мы ведём переговоры с заказчиками и нашими бизнесменами, с одной стороны, и разработчиками фирмы «BMT Medical Technology s.r.o.», с другой стороны. Функциональная взаимосвязь между проектированием, оборудованием, концепцией изделия и рабочим процессом, человеком и средой является основой нашей ориентации на рынок.

Мы не продаём только точно определённые виды изделий, но предлагаем своим заказчикам, чтобы они сами создали нужное, индивидуально укомплектованное изделие, а вместе с тем определили виды коммерческих услуг, включая консалтинг, которые они будут оказывать в своей отрасли.



## Что мы предлагаем вам?

Фирма «BMT Medical Technology s.r.o.» предлагает больше чем современные продукты. В открытом деловом диалоге мы предлагаем помощь в поиске решения, которое будет действительно удовлетворять вашим потребностям. Короче говоря, мы идём дальше. Наш комплексный подход к делу избавит вас от лишних забот, и вы получите фактические выгоды: производительность труда, высокое качество, взаимосвязанные услуги и экономическую эффективность.

## Что вы выигрываете?

Приобретая наши изделия, пользователи могут положиться на надёжных партнёров во всех областях применения. Эти продукты созданы именно для каждодневного использования в сфере здравоохранения.


## Продуманное конструктивное решение, современные методы обработки, дизайн

### Прогресс в обработке

Простота и целесообразность форм в совокупности с применением качественных, профессионально обработанных материалов и практически пригодная отделка поверхностей обеспечивают широкие функциональные возможности, а также производят благоприятное эстетическое впечатление и заслуживают признание пользователей и специалистов.

### Унифицированная система компоновки

Модульный принцип построения систем из набора типовых модулей с унифицированными связями типичен для продуктов фирмы BMT, облегчает общий монтаж и обеспечивает гибкость при реализации индивидуальных решений заказчиков, соответствующих специфическим требованиям в данной области и стране. Знания и опыт, приобретённые при проектировании, наряду с техническими инновациями способствуют постоянному совершенствованию новых разработок,



## Мебель ВМТ из нержавеющей стали – уникальное решение для ваших индивидуальных требований

- отличная конструкция, качество и дизайн
- больше 100 моделей и типов
- изготовление на индивидуальный заказ
- оптимальное использование данного пространства
- качественные материалы и конструктивные элементы
- комплектные услуги, включая измерения, транспортировку и монтаж

конструкций и производства. Целый ряд патентов, зарегистрированных товарных знаков и промышленных образцов – всё это является гарантией высокой компетентности исследовательских работ и разработок новой техники.

### Сервис для заказчиков

Мы считаем себя партнёром наших заказчиков, а наша наивысшая цель – в каждом проекте по индивидуальному требованию реализовать наилучшее решение с точки зрения технического совершенства и экономичности. Сервисное обслуживание и поддержка пользователей полностью обеспечены за счёт созданной сети фирменных и договорных авторизованных организаций во всём мире.



# Столы и столики



В предложение столов включены все пользующиеся наибольшим спросом модели. Изготавливаются столы стандартных модульных размеров или по индивидуальному заказу.

## Стол рабочий

Серия рабочих столов предлагается в стандартных размерах: ширина 400 – 1000 мм, длина 600 – 2200 мм. Стандартная высота столов – 850 мм и может быть приспособлена. В зависимости от назначения панель стола может быть выполнена с окантовкой. Нижняя часть стола может быть свободна или снабжена полками, или может служить для размещения передвижного бокса. Для контоля текстильных материалов столы могут быть выполнены с просвечиваемой стеклянной панелью. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей рабочие столы пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях, лабораториях и на предприятиях общественного питания.

### Описание:

- Все ножки стола имеют установочные винты
- Рабочая панель выполнена из укрепленной древесностружечной плиты с пластиковым покрытием
- Столы длиной 2500 мм и больше имеют 6 ножек
- Стол может быть дополнен полкой для предметов в нижней его части, а также выполнен с задней и боковой окантовкой
- Задние ножки имеют болты для заземления

### Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип<br>стола | Размеры       |                |                | Несущая способность |               |                        |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|------------------------|
|                         | Длина<br>[мм] | Ширина<br>[мм] | Высота<br>[мм] | Общая<br>[кг]       | Полка<br>[кг] | Выдвижной<br>ящик [кг] |
| стол рабочий            | 600           | 450            | 730            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 600           | 700            | 650            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 650           | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 700           | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 800           | 600            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 800           | 600            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 800           | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 900           | 600            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 900           | 600            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 900           | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 900           | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 900           | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1000          | 600            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1000          | 600            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1000          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1100          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1150          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1200          | 600            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1200          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1200          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1200          | 700            | 900            | Макс. 110           | 15            | 10                     |

| Название / Тип<br>стола | Размеры       |                |                | Несущая способность |               |                        |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|------------------------|
|                         | Длина<br>[мм] | Ширина<br>[мм] | Высота<br>[мм] | Общая<br>[кг]       | Полка<br>[кг] | Выдвижной<br>ящик [кг] |
| стол рабочий            | 1200          | 700            | 900            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1200          | 800            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1300          | 600            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1300          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1300          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1400          | 600            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1400          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1400          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1400          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1400          | 800            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1500          | 500            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1500          | 600            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1500          | 600            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1500          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1500          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1500          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1500          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1500          | 700            | 900            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1500          | 800            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1500          | 800            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1500          | 1000           | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1600          | 500            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1600          | 600            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1600          | 600            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1600          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1600          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1600          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1600          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1600          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1600          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1600          | 700            | 900            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1600          | 800            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1600          | 800            | 890            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1700          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1800          | 600            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1800          | 600            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1800          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1800          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1800          | 800            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1800          | 800            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1900          | 500            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1900          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1900          | 800            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 1900          | 800            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 2000          | 500            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 2000          | 600            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 2000          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 2000          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 2000          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 2000          | 800            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 2000          | 800            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 2000          | 1000           | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 2000          | 1400           | 900            | Макс. 110           | 15            | 10                     |
| стол рабочий            | 2200          | 500            | 850            | Макс. 110           | 15            | 10                     |

## Стол комплекточный

Серия комплекточных столов предлагается в стандартных размерах: ширина 700 – 1400 мм, длина 1200 – 1500 мм. Стандартная высота столов – 850 мм и может быть приспособлена. В зависимости от назначения столы могут быть оснащены приспособлением для эргономически оптимальной упаковки контейнеров или надстройкой с полками. Нижняя часть стола может быть свободна или снабжена полками, или может служить для размещения передвижного бокса. Предлагаются также небольшие передвижные столики для укладки предметов. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей комплекточные столы предназначены главным образом для отделений стерилизации.

### Описание:

- Рабочая панель выполнена из укрепленной древесностружечной плиты с пластиковым покрытием
- Все ножки стола имеют установочные винты
- Задние ножки имеют болты для заземления
- Сет - галерея
- Подвесные крюки
- Шкаф с ящиками
- Встроенные светильники
- Специальная задняя стена «Karbonex»

### Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола               | Размеры    |             |             | Несущая способность |            |                     |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|
|                                    | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг]          | Полка [кг] | Выдвижной ящик [кг] |
| стол комплекточный                 | 1200       | 700         | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный                 | 1200       | 700         | 900(1401)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный                 | 1500       | 700         | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный с галереей      | 1500       | 700         | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный с галереей      | 1500       | 700         | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный                 | 1500       | 800         | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный                 | 1500       | 800         | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный                 | 1500       | 800         | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный                 | 1500       | 1000        | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный                 | 1600       | 700         | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный                 | 1700       | 700         | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный                 | 1800       | 700         | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный                 | 1800       | 800         | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный                 | 1800       | 800         | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный                 | 1800       | 800         | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный                 | 1800       | 800         | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный                 | 1900       | 700         | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный                 | 1900       | 700         | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный комплектный     | 1900       | 800         | 750(1251)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный                 | 1900       | 800         | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный                 | 2000       | 800         | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный                 | 2400       | 700         | 900(1401)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| стол комплекточный с галереей      | 2000       | 1400        | 900(1401)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| два комплекточных стола            | 2000       | 1400        | 900(1401)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| два комплекточных стола            | 2000       | 1400        | 900(1401)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| два комплекточных стола с галереей | 1500       | 1400        | 850(1351)   | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| освещение стола (1 шт.)            | -          |             |             | Макс. 110           | 15         | 10                  |
| освещение стола (2 шт.)            | -          |             |             | Макс. 110           | 15         | 10                  |

## Стол моечный

Серия моечных столов предлагается в стандартных размерах: ширина 515 – 800 мм, длина 860 – 2300 мм. Стандартная высота столов – 850 мм и может быть приспособлена. В зависимости от назначения панель стола может быть выполнена с окантовкой. Нижняя часть стола может быть свободна или снабжена полками или шкафчиками для укладки предметов, или закрыта дверками. Выбор размеров и количества раковин, типа и размещения водопроводных кранов-смесителей решается в индивидуальном порядке. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей моечные столы пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях, лабораториях и на предприятиях общественного питания.

### Описание:

- Рабочая панель выполнена из укрепленной древесностружечной плиты с пластиковым покрытием
- Все ножки стола имеют установочные винты
- Раковина большая – размеры 700 × 450 × 280 мм
- Раковина малая – размеры 450 × 450 × 280 мм
- Задние ножки имеют болты для заземления

### Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола   | Размеры    |             |             | Несущая способность |            |
|------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
|                        | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг]          | Полка [кг] |
| стол моечный           | 860        | 515         | 900         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1000       | 600         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1000       | 700         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1000       | 700         | 900         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1200       | 600         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1200       | 700         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1200       | 700         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1400       | 700         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1400       | 700         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1500       | 700         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1500       | 700         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1500       | 700         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1500       | 700         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1500       | 700         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1500       | 700         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1600       | 600         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1600       | 700         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1700       | 700         | 850-900     | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1800       | 700         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1900       | 700         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный нетиповой | 1900       | 700         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1900       | 700         | 900         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1900       | 700         | 900         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 1900       | 800         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 2000       | 700         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 2000       | 700         | 850         | Макс. 110           | 15         |
| стол моечный           | 2000       | 700         | 850-900     | Макс. 110           | 15         |

| Название / Тип стола | Размеры       |                |                | Несущая способность |               |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|
|                      | Длина<br>[мм] | Ширина<br>[мм] | Высота<br>[мм] | Общая<br>[кг]       | Полка<br>[кг] |
| стол моечный         | 2000          | 800            | 1100           | Макс. 110           | 15            |
| стол моечный         | 2200          | 700            | 900            | Макс. 110           | 15            |
| стол моечный         | 2300          | 700            | 850-900        | Макс. 110           | 15            |
| стол моечный         | 2350          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            |
| стол моечный         | 2400          | 700            | 900            | Макс. 110           | 15            |
| стол моечный         | 2400          | 700            | 900            | Макс. 110           | 15            |
| стол моечный         | 2400          | 700            | 900            | Макс. 110           | 15            |
| стол моечный         | 2450          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            |
| стол моечный         | 2500          | 700            | 850            | Макс. 110           | 15            |
| стол моечный         | 2400          | 700            | 900            | Макс. 110           | 15            |

### Столик для инструментов, передвижной

Передвижной столик для инструментов изготовлен из нержавеющей стали, панель для укладывания предметов имеет размеры 430 x 350 мм. Возможность изменения высоты столика от 100 до 130 см. Эргономически оптимальное исполнение с четырьмя роликами. Предназначен для укладывания хирургических инструментов и медицинского материала.

#### Описание:

- Ролик с тормозом – 4 шт.
- Столик поворотный, с возможностью установки по высоте

#### Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола                 | Размеры       |                |                | Несущая способность |               |
|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|
|                                      | Длина<br>[мм] | Ширина<br>[мм] | Высота<br>[мм] | Общая<br>[кг]       | Полка<br>[кг] |
| столик для инструментов, передвижной | stolek 430    | 350            | 1000-1300      | 5                   |               |

### Стол для просвечивания

Серия столов с просвечиваемой панелью предлагается в стандартных размерах: ширина 1000 мм, длина 1800 –2400 мм. Стандартная высота столов – 850 мм. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей эти столы предназначены главным образом для отделений стерилизации.

#### Описание:

- Рабочая панель выполнена из укреплённой древесностружечной плиты с пластиковым покрытием
- Все ножки стола имеют установочные винты
- Задние ножки имеют болты для заземления
- Разборно-переносный встроенный светильник

#### Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола   | Размеры       |                |                | Несущая способность |               |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|
|                        | Длина<br>[мм] | Ширина<br>[мм] | Высота<br>[мм] | Общая<br>[кг]       | Полка<br>[кг] |
| стол для просвечивания | 1800          | 1000           | 850            |                     | 15            |
| стол для просвечивания | 2000          | 1000           | 850            |                     | 15            |
| стол для просвечивания | 2400          | 1100           | 900            |                     | 15            |



# Стеллажи

Предложение стеллажей и полок включает все пользующиеся наибольшим спросом модели стоячих и передвижных стеллажей. Стеллажи и полки изготавливаются в стандартных модульных размерах или на индивидуальный заказ. Конструкция выполнена с учётом эргономически оптимальных условий труда персонала, простой очистки и дезинфекции.

## Стеллаж

Серия стеллажей из нержавеющей стали предлагается в стандартных размерах: ширина 400 – 600 мм, длина 700 – 2000 мм. Высота стеллажей обычно составляет 1800 мм. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей эти стеллажи пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях, лабораториях и на предприятиях общественного питания.

### Описание:

- Основная высота – 1800 мм
- Все опоры стеллажа снабжены установочными винтами
- 4 неподвижные полки
- Задние опоры имеют болты для заземления

### Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола | Размеры       |                |                | Несущая способность |               |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|
|                      | Длина<br>[мм] | Ширина<br>[мм] | Высота<br>[мм] | Общая<br>[кг]       | Полка<br>[кг] |
| Стеллаж              | 700           | 600            | 1800           | 250                 | 100           |
| Стеллаж              | 1000          | 400            | 1800           | 250                 | 100           |
| Стеллаж              | 1000          | 500            | 1800           | 250                 | 100           |
| Стеллаж              | 1000          | 600            | 1800           | 250                 | 100           |
| Стеллаж              | 1100          | 400            | 1800           | 250                 | 100           |
| Стеллаж              | 1200          | 600            | 1800           | 250                 | 100           |
| Стеллаж              | 1500          | 500            | 1800           | 250                 | 100           |
| Стеллаж              | 1600          | 400            | 1800           | 250                 | 100           |
| Стеллаж              | 1600          | 600            | 1800           | 250                 | 100           |
| Стеллаж              | 1700          | 400            | 1800           | 250                 | 100           |
| Стеллаж              | 1700          | 500            | 1800           | 250                 | 100           |
| Стеллаж              | 1700          | 600            | 1800           | 250                 | 100           |
| Стеллаж              | 2000          | 400            | 1800           | 250                 | 100           |
| Стеллаж              | 2000          | 500            | 1800           | 250                 | 100           |

## Стеллаж раскладной

Серия стеллажей из нержавеющей стали предлагается в стандартных размерах: ширина 400 – 700 мм, длина 600 – 1500 мм. Высота стеллажей обычно составляет 1800 мм. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей эти стеллажи пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях, лабораториях и на предприятиях общественного питания.

### Описание:

- Стеллаж состоит из опорных стоек, соединённых полками и укреплённых крестообразным раскосом
- Длина одного поля 600 – 1500 мм
- Высота стеллажа 1800 мм
- Все опоры стеллажа имеют установочные винты

### Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола    | Размеры       |                |                | Несущая способность |               |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|
|                         | Длина<br>[мм] | Ширина<br>[мм] | Высота<br>[мм] | Общая<br>[кг]       | Полка<br>[кг] |
| Стеллаж раскладной      | 600           | 400            | 1800           | 120                 | 30            |
| Стеллаж раскладной      | 800           | 400            | 1800           | 120                 | 30            |
| Стеллаж раскладной      | 900           | 500            | 1800           | 120                 | 30            |
| Стеллаж раскладной      | 900           | 600            | 1800           | 120                 | 30            |
| Стеллаж раскладной      | 1000          | 500            | 1800           | 120                 | 30            |
| Стеллаж раскладной      | 1000          | 600            | 1800           | 120                 | 30            |
| Стеллаж раскладной      | 1100          | 500            | 1800           | 120                 | 30            |
| Стеллаж раскладной      | 1100          | 600            | 1800           | 120                 | 30            |
| Стеллаж раскладной      | 1200          | 400            | 1800           | 120                 | 30            |
| Стеллаж раскладной      | 1200          | 500            | 1800           | 120                 | 30            |
| Стеллаж раскладной      | 1200          | 700            | 1800           | 120                 | 30            |
| Стеллаж раскладной      | 1300          | 500            | 1800           | 120                 | 30            |
| Стеллаж раскладной      | 1400          | 400            | 1800           | 120                 | 30            |
| Стеллаж раскладной      | 1400          | 500            | 1800           | 120                 | 30            |
| Стеллаж раскладной      | 1400          | 600            | 1800           | 120                 | 30            |
| Стеллаж раскладной      | 1500          | 400            | 1800           | 120                 | 30            |
| Стеллаж раскладной      | 1500          | 500            | 1800           | 120                 | 30            |
| стеллаж специальный     | 1000          | 500            | 1800           | 250                 | 50            |
| стеллаж комбинированный | 1000          | 600            | 1800           | 120                 | 30            |

## Стеллаж передвижной

Серия передвижных стеллажей позволяет оптимально и рационально использовать место в помещении и обеспечить удобную манипуляцию уложенными на стеллажах материалами. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей передвижные стеллажи пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях и лабораториях.

### Описание:

- Ролики с антистатическим покрытием, диам. 125 мм, 2 ролика с тормозом
- Максимальная несущая способность ячейки 35 кг
- Возможность установки расстояния между планками по высоте с шагом 150 мм

### Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола             | Размеры    |             |             | Несущая способность |            |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
|                                  | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг]          | Полка [кг] |
| Стеллаж передвижной              | 1000       | 600         | 1600        | 200                 | 60         |
| стеллаж контейнерный передвижной | 705        | 620         | 1115        | 210                 |            |
| стеллаж контейнерный передвижной | 1035       | 620         | 1352        | 300                 |            |
| стеллаж контейнерный передвижной | 1035       | 620         | 2015        | 300                 |            |

## Тележки

Предложение тележек включает все пользующиеся наибольшим спросом типы передвижных тележек и боксов. Конструкция выполнена с учётом обеспечения эргономически оптимальных условий труда персонала и возможности простой очистки и дезинфекции.

### Тележка для предметов

Серия тележек из нержавеющей стали предназначена для укладки предметов. Стандартная высота тележек – от 800 мм до 950 мм.

### Описание:

- Ролики с антистатическим покрытием, диам. 125 мм, 2 ролика с тормозом
- Максимальная грузоподъёмность 60 кг

### Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола  | Размеры    |             |             | Несущая способность |            |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
|                       | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг]          | Полка [кг] |
| Тележка для предметов | 450        | 400         | 800         | 60                  | 30         |
| Тележка для предметов | 450        | 400         | 800         | 60                  | 30         |
| Тележка для предметов | 700        | 500         | 850         | 60                  | 30         |
| Тележка для предметов | 700        | 525         | 950         | 60                  | 30         |
| Тележка для предметов | 1000       | 650         | 850         | 60                  | 30         |
| Тележка для предметов | 1000       | 650         | 850         | 60                  | 30         |
| Тележка для предметов | 1000       | 650         | 900         | 60                  | 30         |

### Бокс передвижной

Передвижной бокс из нержавеющей стали, с выдвижными ящиками.

### Описание:

- Ролики с антистатическим покрытием, диам. 125 мм, 2 ролика с тормозом
- Максимальная грузоподъёмность 80 кг

### Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола | Размеры    |             |             | Несущая способность |            |
|----------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
|                      | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг]          | Полка [кг] |
| Бокс передвижной     | 500        | 620         | 708         | 80                  |            |
| Бокс передвижной     | 500        | 620         | 708         | 80                  |            |

## Тележка контейнерная

Пыленепроницаемые транспортные тележки.

### Описание:

- Ролики с антистатическим покрытием, диам. 125 мм, 2 ролика с тормозом
- Максимальная грузоподъёмность 200 кг
- Максимальная грузоподъёмность ячейки 35 кг
- Дверь двустворчатая, с замком

### Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола                   | Размеры       |                |                | Несущая способность |               |
|----------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|
|                                        | Длина<br>[мм] | Ширина<br>[мм] | Высота<br>[мм] | Общая<br>[кг]       | Полка<br>[кг] |
| тележка контейнерная пыленепроницаемая | 759           | 661            | 1246           | 150                 | 35            |
| тележка контейнерная пыленепроницаемая | 759           | 661            | 1254           | 150                 | 35            |
| тележка контейнерная пыленепроницаемая | 759           | 663            | 1237           | 150                 |               |
| тележка контейнерная пыленепроницаемая | 759           | 690            | 1250           | 150                 |               |
| тележка контейнерная пыленепроницаемая | 829           | 690            | 1161           | 200                 |               |
| тележка контейнерная пыленепроницаемая | 950           | 804            | 800            | 75                  | 35            |
| тележка контейнерная пыленепроницаемая | 1120          | 740            | 1020           | 200                 |               |

## Тележки остальные

В эту категорию включены все остальные, главным образом нетиповые тележки. Из них наибольшим спросом пользуются и наиболее часто поставляются различные манипуляционные тележки. Современная конструкция, применённые материалы и компоненты обеспечивают эргономически оптимальные условия труда персонала, простоту очистки и дезинфекции.

### Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола                       | Размеры       |                |                | Несущая способность |               |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|
|                                            | Длина<br>[мм] | Ширина<br>[мм] | Высота<br>[мм] | Общая<br>[кг]       | Полка<br>[кг] |
| тележка для ПК                             | 750           | 650            | 1065           |                     |               |
| тележка под телевизор                      | 600           | 550            | 1250           |                     |               |
| тележка для корзин                         | 620           | 580            | 1515           | 60                  | 10            |
| тележка для белья                          | 1063          | 544            | 910            |                     |               |
| тележка для белья                          | 910           | 544            | 1063           |                     |               |
| тележка для контейнера для обеззараживания | 710           | 340            | 850            |                     |               |
| стойка передвижная                         | 500           | 500            | 1413           |                     |               |
| стойка передвижная                         | 1460          | 460            | 1040           |                     |               |
| стойка передвижная                         | 1484          | 460            | 1040           |                     |               |



# Шкафы

Предложение шкафов включает все пользующиеся наибольшим спросом модели подвесных шкафов. Шкафы изготавливаются в стандартных модульных размерах или по индивидуальному заказу. Конструкция шкафов обеспечивает эргономически оптимальные условия труда персонала, простоту очистки и дезинфекции.

## Шкафчик подвесной

Полные серии подвесных шкафчиков предлагаются в стандартных размерах: глубина 300 – 400 мм, ширина 700 – 1500 мм. Стандартная высота шкафчика с двумя полками – 650 мм. В зависимости от назначения шкафчики могут быть открытыми или с дверками. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей подвесные шкафчики и полки пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях, лабораториях и на предприятиях общественного питания.

### Описание:

- Шкафчик крепится к стене при помощи планки
- Полку можно перемещать по высоте

### Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола          | Размеры       |                |                | Несущая способность |               |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|
|                               | Длина<br>[мм] | Ширина<br>[мм] | Высота<br>[мм] | Общая<br>[кг]       | Полка<br>[кг] |
| Шкафчик подвесной             | 700           | 400            | 650            |                     |               |
| Шкафчик подвесной             | 950           | 400            | 650            |                     | 15            |
| Шкафчик подвесной             | 1000          | 300            | 650            |                     |               |
| Шкафчик подвесной             | 1000          | 400            | 650            |                     |               |
| Шкафчик подвесной             | 1200          | 300            | 650            |                     |               |
| Шкафчик подвесной             | 1200          | 350            | 650            |                     |               |
| Шкафчик подвесной             | 1300          | 400            | 650            |                     | 15            |
| Шкафчик подвесной             | 1500          | 300            | 650            |                     |               |
| Шкафчик подвесной             | 1500          | 400            | 650            |                     | 15            |
| шкафчик подвесной, с дверками | 1200          | 350            | 650            |                     | 15            |
| шкафчик подвесной, с дверками | 1500          | 350            | 650            |                     | 15            |
| шкафчик подвесной, с дверками | 1500          | 350            | 650            |                     | 15            |



... гарантия высокого качества

# Остальная, нетиповая мебель

В эту категорию включены все остальные, главным образом нетиповые предметы мебели. Современный дизайн, применённые материалы и компоненты обеспечивают эргономически оптимальные условия труда персонала, простоту очистки и дезинфекции.

Для комплектного оснащения отделений центральной стерилизации, лабораторий, пищеблоков или предприятий общественного питания всегда необходимы и некоторые нетиповые предметы мебели. Требования обычно определяются специфическим характером деятельности или в зависимости от рабочих процессов.

Воспользуйтесь нашим предложением и обращайтесь к нам, а мы изготовим для вас нетиповые предметы мебели.

## Предметы мебели, пользующиеся большим спросом и часто поставляемые:

- Питающие окна из нержавеющей стали
- Прокладочные боксы
- Мусоросборники из нержавеющей стали
- Складной стол из нержавеющей стали
- Подвижной бокс

| Название / Тип стола | Размеры       |                |                | Несущая способность |               |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|
|                      | Длина<br>[мм] | Ширина<br>[мм] | Высота<br>[мм] | Общая<br>[кг]       | Полка<br>[кг] |
| бокс раздаточный     | 755           | 919            | 741            |                     |               |
| бокс раздаточный     | 995           | 792            | 597            |                     |               |
| консоль левая        | 60            | 395            | 470            |                     |               |
| консоль правая       | 60            | 395            | 470            |                     |               |
| окно раздаточное     | 745           | 159            | 1130           |                     |               |
| окно раздаточное     | 900           | 159            | 1690           |                     |               |
| окно раздаточное     | 1000          | 159            | 1690           |                     |               |
| подоконник           | 743           |                |                |                     |               |
| подоконник           | 898           |                |                |                     |               |
| подоконник           | 998           |                |                |                     |               |
| подоконник           | 998           |                |                |                     |               |
| стенка для корзин    | 480           |                | 1710           |                     |               |
| перегородка          | 900           | 56,5           | 1600           |                     |               |
| подставка            | 900           | 620            | 50             |                     |               |
| полка со стоком      | 900           | 350            | 600            |                     |               |
| стойка передвижная   | 500           | 500            | 1413           |                     |               |
| стойка передвижная   | 1460          | 460            | 1040           |                     |               |
| стойка передвижная   | 1484          | 460            | 1040           |                     |               |



## Средства для очистки и дезинфекции от фирмы Dr. Weigert

Способы машинной очистки и методы дезинфекции в сфере услуг и промышленности появились в связи с техническим прогрессом в начале XX века. Фирма «Dr. Weigert» стала составной частью этого процесса уже с самого начала, в 1912 году. Постоянно совершенствуемые средства и концепции методов очистки, разрабатываемые фирмой «Dr. Weigert» в тесном сотрудничестве с передовыми производителями моечных, очистных и дезинфекционных установок, были и являются знаком качества и наилучших результатов, удовлетворяющих всем международным санитарно-гигиеническим нормам, техническим стандартам и требованиям по безопасности.

## Dr. Weigert & MMM Group

Фирмы «Dr. Weigert» и «Münchener Medizin Mechanik» (MMM, Мюнхен), являющаяся учредителем группы «MMM-Group», уже десятки лет тесно сотрудничают в области методов машинного мытья, очистки и дезинфекции, применяемых в сферах здравоохранения, лабораторий и гастрономии. Результатом этого сотрудничества явилась разработка множества новых аппаратов фирмы MMM с дозирующими устройствами и применяемых на практике средств, выпускаемых фирмой «Dr. Weigert». Оптимальная взаимосвязь технологии производственных процессов, основанная на традиции и общих целях, является солидной и надёжной базой со своим спектром услуг, предоставляемых заказчикам во всём мире.

## Здравоохранение и лаборатории


В широкой сфере деятельности фирмы «Dr. Weigert» вопросам санитарии и гигиены уделяется особое внимание. Ввиду строгих гигиенических норм и критериев безопасности эта область имеет много ограничений. Но для фирмы «Dr. Weigert» именно она стала основной в мировом масштабе. Совместно с партнёрами в области производства моечных машин и аппаратов фирма разработала и систематически совершенствует механическую обработку медицинских и лабораторных инструментов и оборудования. А в области очистки и дезинфекции длительное время сохраняет передовую позицию в мире. Эту позицию фирма завоевала не только благодаря высокому качеству продуктов, безопасности и экономичности их применения, но и с точки зрения направленности на уход за материалом, из которого инструменты изготовлены, что способствует продлению срока их службы.

## Гастрономия

Множество требований предъявляется к посудомоечным машинам, установленным на кухнях предприятий общественного питания. Для исключения гигиенического риска необходимо иметь в виду, что оптически чистые столовые приборы и посуда могут быть с точки зрения гигиены нечистыми. Учитывая требования заказчиков, квалифицированные сотрудники фирмы «Dr. Weigert», специалисты в области техники и химии постоянно проводят работы по оптимизации санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на соблюдение самых строгих критериев в отношении гигиены на кухнях. Доказывают на практике профессиональные знания, на которые можно положиться.



... МЫ ГОТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ ВАШИ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



Подробную информацию  
Вы можете получить  
где бы Вы ни были  
и в любое время  
в интернете

**www.bmt.cz**

## Ознакомьтесь с нашим дальнейшим предложением...



Малые паровые стерилизаторы 15 – 25 л



Паровой стерилизатор 70 л



Лабораторные сушилки и инкубаторы 22 – 1212 л



Формальдегидный стерилизатор 110 л



Средства для чистки и дезинфекции

Для защиты, обработки и смазывания поверхностей из нержавеющей стали рекомендуем применять специальные средства **neoblank** или **neoblank Spray**. Средство равномерно наносят на поверхность и полируют гладкой тряпкой. Поверхность приобретает равномерный, чистый, матово-блестящий вид, без отпечатков пальцев, грязных полос и пятен. Для тщательного удаления трудноустраняемых отложений с поверхности рекомендуем применять средство для чистки **neodisher sol**. Дисперсное средство **neodisher sol** эффективно удаляет накипь, жировые пятна и другие трудноустраняемые загрязнения. Применение этих специальных средств существенно улучшает внешний вид и способствует продлению срока службы изделий из нержавеющей стали. Подробную информацию о средствах для чистки может получить по нижеприведённым адресам.



[youtube.com/bmtbrno](https://youtube.com/bmtbrno)



[facebook.com/bmt.cz](https://facebook.com/bmt.cz)



BMT Medical Technology s.r.o.  
Cejl 157/50, Zábřovice, CZ 602 00 Brno  
Tel.: +420 545 537 347  
Fax: +420 545 211 750  
e-mail: [mail@bmt.cz](mailto:mail@bmt.cz)  
[www.bmt.cz](http://www.bmt.cz)

### Дочерние фирмы

ООО «БМТ-МММ»  
Московский филиал, 119049, г. Москва,  
ул. Шаболовка, д. 23, РОССИЯ  
тел: +7 (495) 783-86-87, 783-86-88, 783-86-89  
Факс: +7 (495) 334-11-71  
[bmt@bmtmos.com](mailto:bmt@bmtmos.com), [www.bmrussia.ru](http://www.bmrussia.ru)

ООО «БМТ-МММ»,  
Новосибирский филиал, 630007, Новосибирск  
ул. Октябрьская, д. 42, офис 223, РОССИЯ  
Тел: +7 (3832) 22-31-74, 23-95-60  
[bmtnsk@ngs.ru](mailto:bmtnsk@ngs.ru), [www.bmrussia.ru](http://www.bmrussia.ru)

ООО «БМТ-МММ»  
Ставропольский филиал, 355000, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, пр-кт. Кулакова, д.10 «Д», оф. 209, РОССИЯ  
тел. +7 (8652) 23-71-72  
[moskvitin2011@gmail.com](mailto:moskvitin2011@gmail.com), [www.bmrussia.ru](http://www.bmrussia.ru)

ООО «БМТ-МММ»  
Санкт-Петербургский филиал, 197376, г.Санкт-Петербург,  
ул. Профессора Попова, д.23,  
лит. В БЦ «Гайот», оф.102, РОССИЯ  
тел. +8 (812) 677-23-46  
[bmt@bmtspb.com](mailto:bmt@bmtspb.com), [www.bmrussia.ru](http://www.bmrussia.ru)